

Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Внутренний блок мульти сплит системы Electrolux EACS/I-12HM FMI/N3 ERP

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/vnutrenniy-blok-multi-split-sistemy-electrolux-eacs-i-12hm-fmi-n3-erp>



Описание

Настенные внутренние блоки Electrolux EACS/I-12HM FMI/N3 ERP созданы с использованием технологии DC инвертор, что позволяет им практически бесшумно работать на низких частотах и максимально точно поддерживать температуру, а также успешно функционировать, даже если за окном -15°C .

Надёжность и долговечность настенных внутренних блоков Electrolux во многом обеспечивается их устойчивостью к перепадам напряжения и высоким уровнем защиты от нештатных ситуаций. Встроенная система самодиагностики анализирует основные параметры кондиционера и в случае необходимости блокирует его работу, информируя владельца сплит-системы о возникшей проблеме с помощью звукового сигнала и индикатора. Отличительная особенность – в данном типе техники нет необходимости использования распределительных узлов, внутренние блоки можно подключить к наружному блоку.

Особенности

- Возможность подключения к внешнему блоку до 5 внутренних блоков разных типов и

мощностей

- Независимая настройка каждого внутреннего блока в отдельности
- Широкий диапазон температур
- Инверторная технология
- Максимально точное поддержание температуры
- Бесшумная работа
- Работа при низкой уличной температуре (до -15 °С)
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Встроенная система самодиагностики и блокировка в случае возникновения нештатных ситуаций
- Отсутствие распределительных узлов

Характеристики

Страна	Швеция
Производитель	Китай
Площадь, м2	30
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	3,37
Обогрев, кВт	3,52
Охлаждающая способность, тыс btu	12
Мах расход воздуха, м3/час	560
Хладагент	R410A
Ø газовой трубы, дюйм	3/8
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Предварительный фильтр	Да
Самоочистка внут блока	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Теплый пуск	Да
Пульт Д/У	Да
Дисплей	Да
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение В	220
Горизонтальная регулировка потока	Автоматическая
Уровень шума, дБа	24
Ширина, см	79

Габариты внут. блока (ВхШхГ), см	27,5x79x20
Высота, см	27,5
Глубина, см	20
Вес, кг	9
Гарантия	3 года
Код производителя	НС-1088866
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.