Описание товара Сплит-система среднетемпературная Север MGS 105 S



Описание

- Сплит-система среднетемпературная Север MGS 105 S модель оборудования для обслуживания малогабаритных камер с теплоизолированными стенками.
- Точный размер камеры определяет специалист по данным заказчика о необходимой температуре и толщине слоя термоизоляции.
- Особенности модели: компактные размеры компрессорно-конденсаторного блока (габарит 1); электронное управление панель с цифровым экраном; система защиты от скачков давления датчики с функцией отключения и повторного перезапуска; тепловые выключатели, срабатывающие в автоматическом режиме экономия электроэнергии; система расширения хладагента капиллярная; электрическая оттайка в автоматическом или ручном режиме, продлевающая ресурс компрессора; компрессор герметичный, поршневой тип, произведен в Европе; вентилируемое охлаждение, вентиляторы защищены стальными решетками.
- Стандартная комплектация: воздухоохладитель и ККБ, материал корпуса сталь с оцинкованием, дополнительное полимерное покрытие белого цвета; соединительные трубы и кабели; теплообменник с высоким ресурсом.

Характеристики

Вес, кг 59 кг

Рабочие температуры -5...+10 °C

Страна Россия

Объем холодильной камеры 7 м3

Напряжение 220 В

Тип оттайки электрическая

| Высота в упаковке | 1080 мм |
|-------------------|---------|
| Длина в упаковке | 1060 мм |
| Масса в упаковке | 106 кг |
| Ширина в упаковке | 720 мм |
| Максимальный ток | 6,28 A |

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.