

# Описание товара Напольный твердотопливный котел Pereko KSR Beta Plus 20



## Описание

Котлы KSR Beta Plus надежно справляются с их ежедневным использованием. Конструкция корпуса и теплообменника была разработана таким образом, чтобы эти устройства передавали тепло наиболее эффективным образом, сохраняя при этом многие годы герметичность и высокую надежность. Такой эффект достигнут за счет использования высококачественных материалов и проверенных компонентов. Для обоих видов котлов основным топливом является уголь «экогорошек», в то время как KSR Beta Plus, благодаря наличию горелки, изготовленной полностью из чугуна, дополнительно приспособлен для сжигания штыба.

## **Особенности и преимущества Pereko KSR Beta Plus 20:**

- Высокая мощность при небольших размерах
- Использование проверенной конструкции корпуса и теплообменника позволяют передавать тепло наиболее эффективным способом, сохраняя при этом на долгие годы герметичность и высокую надежность
- Котлы PEREKO имеют высокую мощность отопления при относительно небольших размерах. Это позволяет размещать их в меньших котельных
- Легкая очистка. Горизонтальные полки теплообменника позволяют легко очищать внутренние части котла
- Интуитивное обслуживание контроллера. Профессиональный контроллер, индивидуально настраиваемый для каждого котла. Его обслуживание не требует от пользователя обладания специальными знаниями.
- Чугунная горелка. Примененное инженерное решение делает возможным использование топлива разной степени дробления, от сыпучей субстанции до гранулята в диапазоне 0-32 мм
- Возможность обслуживания через интернет. Дополнительный модуль позволяет управлять

работой котла через интернет.

## Характеристики

|  |   |
|--|---|
| Тип котла                                    | твердотопливный   |
| Модель котла                                 | Pereko KSR Beta Plus  |
| Отапливаемая площадь                         | 364 кв. м.  |
| Кол-во контуров                              | одноконтурный   |
| Камера сгорания                              | открытая  |
| Мощность                                     | 20 кВт  |
| Установка                                    | Напольная   |
| Конденсационный                              | Нет   |
| Вид топлива                                  | Уголь   |
| Страна производителя                         | Польша  |
| Страна сборки                                | Польша  |
| Способ установки                             | Вертикально   |
| Управление                                   | электронное   |
| КПД %  | 88  |
| Энергонезависимый                            | Нет   |
| Материал первичного теплообменника           | сталь   |
| Встроенный расширительный бак                | Нет   |
| Встроенный циркуляционный насос              | Нет   |
| Температура теплоносителя, °C                | — 95  |
| Электропитание                               | 220-240/1/50  |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 1.5   |
| Дополнительная информация                    | бункер в комплекте 300 л., объем воды в котле 46 л.           |
| Цвет   | желтый  |
| Гарантийный срок                             | 2 года  |
| Защита                                       | защита от перегрева   |
| Функции                                      | автоматическая подача топлива, индикатор включения, термометр |
| Wi-Fi  | Да  |
| Диаметр дымохода                             | 159 мм  |

|        |          |
|--------|----------|
| Длина  | 85.5 см  |
| Ширина | 116 см   |
| Высота | 148.5 см |
| Вес    | 368 кг   |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.