Описание товара Газовый генератор CTG 1000MG



Характеристики

Мощность номинальная 1000 кВт (1000 кВА) Мощность максимальная 1000 кВт (1000 кВА)

 Коэффициент мощности
 0.8 cos φ

 Напряжение
 230/400 B

 Исполнение
 открытое

 Пуск
 электростартер

 Степень автоматизации
 1 - ручной пуск

 Модель
 CTG 1000MG

Марка двигателя Cummins

Модель двигателя TGG3016 V16S

Расположение цилиндров V-образное

Количество цилиндров 16

Система впуска воздуха С турбонаддувом

Тип регулятора оборотов электронный

 Степень сжатия
 13:1

 Рабочий объем двигателя
 35 л

Система охлаждения жидкостная

 Объем системы охлаждения
 56 л

 Объем системы смазки
 120 л

Частота вращения двигателя 1500 об/мин

Топливо газ

Расход топлива (метан) 198 м3/час

Число фаз 3

Производитель генератора Leroy Somer

Модель генератора LSA50.2L8

Класс изоляции Н

Частота 50 Гц

Тип генератора Синхронный

Производитель панели управления СотАр

Модель панели управления InteliLite 4 AMF 8

Степень защиты ІР23

Macca 8650 кг

Длина 4700 мм

Ширина 1650 мм

Высота 2200 мм

Страна происхождения Китай

Гарантия 24 месяцев или 1000 моточасов

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.