

Описание товара Кегератор шкаф Berk 20 кег (модель №15) вертикальный



Описание

Кегератор **Berk 20 кег (модель №15) вертикальный** предназначен для хранения и розлива кегов (бочек) с разливным пивом и другими напитками на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена устройством управления: контроллером, автоматической принудительной оттайкой и хладагентом R22. Оборудование будет использоваться максимально эффективно, если все кеги в нем будут подключены к розливу, а кеги, составляющие товарный запас, будут храниться в отдельном холодильнике.

Холодильная камера должна эксплуатироваться в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от 12 до 28 °С и относительной влажности не более 80%.

Комплектация с 2 двустворчатыми дверными проемами с белыми рамами используется для работы в торговых залах. Во всех стенках имеется штроба (сужение стенки по ширине) для крепления трубки крана и отверстия для крепления трубок и прохода шлангов к кранам.

В комплект поставки входит 3 дополнительных наружных планок для крепления кранов.

Особенности:

- Сборно-разборная конструкция
- Дверь на магнитной рамке
- Панель кегератора имеет усиленную выемку с внутренней стороны панели под крепления до 16-ти кранов для розлива напитков
- Внутренняя полка регулируется по высоте в 4 уровнях, позволяя эффективно использовать внутренне пространство, размещать кеги различной высоты
- Широкий дверной проем холодильной камеры для удобства загрузки-выгрузки кег
- Ламинированная рама дверного проема-купе

- Внутреннее освещение камеры
- Заводская настройка температурного режима: охлаждение автоматически отключается при падении температуры воздуха в холодильной камере ниже 4 °С и включается при нагреве воздуха выше 6 °С
- Двухъярусное расположение кегов: 10 на полу холодильной камеры и 10 на полке
- 2 полки под каплесборники
- 2 емкости для сборов сливов с кранов и конденсата
- Отделка:
 - Наружная: ДВП цвета венге и зеркальная сталь
 - Внутренняя: оцинкованное железо
- Внутреннее освещение

Дополнительные характеристики:

- Объем:
 - Общий: 20 кегов 50 л
 - Полезный: 3,4 м³
- Энергопотребление: 6,53 кВт*ч/сутки
- Допустимая нагрузка на полку: не более 520 кг
- Количество отверстий под краны-пенегасители:
 - Фронтальная панель: 16
 - Боковая панель: 8
- Радиус открывания дверной створки: 540°
- Расстояние:
 - По высоте от пола камеры до внутренней полки: 750 мм
 - По высоте от внутренней полки до потолка камеры: 955 мм
 - От внутренней полки до охладителя на потолке: 845 мм

Характеристики

Напряжение	220 В
Мощность	0.9 кВт
Ширина	2500 мм
Глубина	1000 мм
Высота	2200 мм
Вес (без упаковки)	250 кг
Вес (с упаковкой)	330 кг
Страна производства	Дания
Тип	кегатор

Температурный режим	0 °C
Объем	1000 л
Вместимость кег	20
Внутренние размеры	2400x900x1730 мм
Старая цена	199453
Бренд	Berk
Видео	https://vk.com/video_ext.php?oid=-177656185&id=456239579&hd=2&autoplay=0

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.